April 1853

Aene und seltene Pflanzen

Bibliotheek der Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

bei

Friedrich Adolph Haage jun.

in Erfurt.

Glorinien.

Die folgenden Pracht = Barietaten find aus Samen, burch Befruchtung ber bestigeformten und verschiedenstfarbenen Sorten gewonnen. — Sie übertreffen die Original = Arten entweder in Farbe, Form oder Größe, und sind die auffallendsten Hybriden, welche bis jest von dieser Lieblings = Gattung erzielt wurden.

4. Zephyr. Blumen von mittlerer Größe, eigenthümlicher kupferrosa Farbe und weißgestreister Lippe ... M Stück 1 15
5. Gloriaestora. Blumen sehr groß, bunkelrosa mit weißem Nanbe ... M Stück 1 15
6. Meteor. Blumen sehr groß, hochrosa und carmin M Stück 1 15
7. Fürstensteiniana. Blumen groß, dunkelrosa und weiß ... Stück 1 15
8. Gabriel. Blumen groß, bunkelcarmin mit rosa und weiß schattirt ... M Stück 1 15
9. Rex Borussia. Blumen groß, carmin mit rosa Beichnung und weißem Nanbe ... M Stück 1 15
Bon obigen 9 Barietäten, von jeder ein Stück, 15 Ke.

Petunien.

Die nachbenannten Barietaten zeichnen fich burch ungewöhnliche Große ober auffallenbes Colorit aus, und find anerkannte Bracht : Erscheinungen.

1. Admirabilis. Blumen 31/2 Boll im Durchmeffer; carmin mit blaggrunem Ranbe und fcmargblauen Schlund unb 2. Aristo. Blumen 21/2 Boll im Durchmeffer; gelb= grun und ichwarzblauen Schlund und Abern 1 Stud - 10 3. Bizarre. Blumen 3 Boll im Durchmeffer, laub= grun mit fcmarzblauen Schlund und Abern 12 Stud 4. Brillant. Blumen 3 Boll im Durchmeffer; hoch= rofa mit breitem grunem Rande und bunfelblauen Schlund und Abern 102 Stud - 10 5. Die Leuchtende. Blumen 3 Boll im Durch= meffer; brennend carmin mit breitem grunem Rande und faft ungetheilter Corolle 10 Stud - 10 6. Eleonore. Blumen 3 Boll im Durchmeffer; brennend carmin mit breitem grünem Ranbe und buntelblauen Schlund und Abern & Stück — 10

9.6 Syr.
7. Fürst Günther von Schwarzburg. Blu-
men 41/2 Boll im Durchmeffer; carmin mit blafgrunem Ranbe
und Zeichnung; Schlund und Abern hellblau 102 Stud - 10
8. Phoenix. Blumen 4 Boll im Durchmeffer; bren=
nend carmoifin mit breitem grunem Rande und fcwarzblauen
Schlund und Abern 12 Stud - 10
9. Ruhm von Thüringen. Blumen 4 3oll im
Durchmeffer; gefüllt; glanzend atlasfarbig in rosa verlaufend
und grunlichem Schein; schwarzblau geabert im Stud - 10
10. Safrano. Blumen 3 Boll im Durchmeffer; rosa
mit gelbgrüner Zeichnung, und schwarzblauen Schlund und Abern
19 Stüd — 10
11. Schiller. Blumen 31/2 Boll im Durchmeffer, bun=
felcarmoifin mit lebhaft grünem breitem Rande, und schwarz-
blauen Schlund und Abern og Stud — 10
12. Striata nova. Blumen 31/2 3oll im Durchmef=
fer; blaulichrosa mit gelblichweißem Ranbe und Schattirung;
Schlund und Abern ichwarzblau 19 Stud - 10

Die vorstehenben 12 Sorten, von jeber 1 Stud, 2 Re. 10 99r.

Warmhaus:Pflanzen.

Re	. Syr.	Ro. Si	ur.	Rb. Fyr.	Rb. Syr.
Achimenes gloxiniaeflora,		Centrosolenia picta 1 -	_	Gloriosa Leonoldi 3 —	Ipomea limbata — 10
fchön12 St.		Cissus discolor 3 -	_	" Planti 5 -	Jonesia Asoca 7 —
" longiflora Marga-		Conoclinium janthinum 1		" superba — 15	Klugia Notoniana (zeilanica) 1 15
ritae, reinweiß mit		" " fl. albo 4 -	1	Gloxinia argyroneura 10	Latania borbonica, 2jähr.
beutlich marfirten, ro-		Desmodium gyrans 1	- 1	" Bertha 10	Sämlinge, 12 St. 28 —
then Abern. Auffal-		w spec. Java 2 -	300	" Euphrosine 15	" "4jähr. Sämlinge 5 —
lend und schön	- 15			" Ismelia — 15	" " " 12St. 48 —
" Milli (Kew). Gine		Dombeya erythroxylon 1 -	-	" Madonna 15	" " stärkere, schöne
Spielart zwischen Ges-		Dracaena nobilis, flein 1	10	Hibiscus heterophyllus 10	Gremplare 15 —
neria u. Achimenes.		" " 1 Fuß 5 -		" puniceus 10	" rubra, 2-3 Fuf 50 -
schön	- 10	" nutans, flein 1 -	- 1	" regius 20	Maranta eximia 1 15
" 18 neue Spbriben (Re-		" " 1 Fuß 4 -	_	" splendidissi-	" variegata 2 —
gel), à 1 Stück	6 —	" terminalis, 1 " 2 -		mus 3 —	
Aescynanthus splendi-		Echites crassinoda 1 1	15	Mexacentris miso-	Metrodorea atropurpurea . 3 -
dus (Lucombe)			20	remsis, (Thunbergiae),	Medinella magnifica . 2 -
Allamanda Aubleti	1 -	" splendens 1 1	15	rensis, (Thunbergiae), prächtige Schlingpflanze;	" speciosa 15
" grandiflora	- 15	" Wagneriana 1 1	15	Blumen groß, goldgelb mit	Passiflora Decaisneana 1 10
" neriislora —	- 25	Eriocnema marmorea 2 -	-	purpurroth, in langen Ra=	" Lowi 1 10
Alloplectus Schlimmi	2 20	Erythrina herbacea, flein - 2	20	cemen 7 —	Portlandia grandistora . 1 10
" speciosus				Heliotropium azureum com-	Rhododendron Dalhou-
Amherstia nobilis -				pactum 25	sianum 3 —
		Ficus leonensis (subpan-		" Napoleon III — 25	" javanicum 3 —
		duraeformis) 2 -		" submolle — 10	Selaginella caesium ar-
Aralia elegans				" peruvianum flore pleno — 10	borescens — 15
" pulchra (Sciado-		" macrophylla (Rox-	-	" Voltaireanum nanum — 10	" lepidophylla 1 10
phyllum)	2	burghi) 1 1	10	Hoya carnosa picta 1 10	" Poeppigiana 1 -
Ardisia cremulata fr.		Gardenia Fortuni 1 -	-	" " variegata 2 —	Selenosterigma bi-
		malleifera 1 -			color, Klotsch., schë=
Barringtonia racemosa	5	" Sherhourniae 1	15	Impatiens platipetala alba - 10	ne Blattpflanze, felten 2 —
Begonia miniata	3 —	" Stanleyana — 2	25	" Hookeri — 15	Thyrsacanthus ru-
" princeps	1 10	Gendarussa Adhadota (Ju-	100	Inga ferruginea (rhoifolia) 3 —	tilans 5 —
Centropogon tovarensis	3 —	sticiae), schöne Blattpfl. — 1	15	Ipomea palmata 15	Torenia bicolor 25

Kalthans : Pflanzen.

3	RB. S	fgr.	Rb.	. Sgr.	Rb. Syr.	Rb. Gyr.
Abelia uniflora	-	20	Calceolaria Hendersoni, eine	184	Cyclamen africanum 1 —	
Abutilon insigne	-	20	aufrecht wachsende Spe=		Cantua dependens 15	taceae) 10 —
Acacia grandis		20	cies m. goldgelben Blu=		" splendens 10	Glycine sinensis alba 4 —
Anadenia pulchella	1		men, hübsch —	- 10	Daphne Fortunei 4 —	Hedera algeriensis, 12 St. 3 -
Akebia quinata		20	" Valeria, eine derschön=	100	" van Houttei 25	Ilex cornuta 8 -
Aralia crassifolia, flein	1	-	ften, farbigen, strauchar=	1 1	Dictyanthus Pavoni 2 -	" Cunninghami 20
" " stärkere, schöne		im	tigen Spielarten 2	-	Dietes bicolor 1 —	" furcata 5 —
Gremplare	3	-	" violacea (Jovellana		Doryanthes excelsa 2 -	" excelsa — 20
" " integrifo-			punctata), eine Spe-		Dracaena indivisa 6 —	" microcarpa 3 —
lia, flein	4	-			Drymis Winteri (Magno-	" nobilis 1 10
" trifoliata, flein		100	lend und schön 3	3 —	liaceae) 1 —	Kennedya ovata alba — 20
" " schöne ftarke Pflanzen	3	-	Camellia, Fortune's		Escallonia macrantha — 10	Knightia excelsa 5 —
Azalea amoena	7	-	yellow 7	7 -	Fuchsia cerasiformis (Miell.) — 10	Kunzia Schaueri 1 15
" obtusa	2	-	Cheiranthus Criterion		" latimaculata (Miell.) 15	Lapageria rosea 12 —
" ovata			fl. pleno 2		" Darling (Henderson) 10	Lardizabala biternata 2 —
			Cerasus ilicifolia 2	-	" globosa perfecta (Hen-	Lobelia Erinus ramosissi-
			Chamaerops excelsa, von		derson) . — 15	mus12 St. — 18
" punctata .	4				" Hendersoni (Henderson) — 25	Laurus regalis 2 —
" " rosea			führt; foll im Freien aus=	- 1	Gefüllte, auffallend u. schön.	Lopezia macrophylla
Berberis Darwini			halten . 4		" Leon Leguay (Miellez) — 10	(Jehlia fuchsioides) — 8
	7		Clematis azurea Sophia 4		" Louis Lelandais (Miellez) — 10	"? miniata (fchöne
Brachysema spec. nova, fehr			Colleus Blumei 1		" Madame Lemichez (Miell.) - 10	Gruppenpflanze)
schön u. reichblühend			Comaclinum aurantiacum —	10	" Pet (Henderson) 15	12 Stück 3 —
Bryanthus erectus				-	" Roi des Fuchsias (Miell.) — 15	Luxemburgia ciliosa 4 —
Buxus Jamiesoni					" Sir Joseph Paxton, gefüllt - 15	Oxalis elegans major — 20
			(rothblühender Strauch		" splendidissima (Henders.) — 15	Portulaca Thellusoni Leiszi,
" Fortune's 2 neue aus		- 3	aus Japan) 7		" serratifolia alba — 10	
Chinaà	1 .	-	Cyanobotrys mexicana 3		w venusta — 10	brennend roth 12 St. 4 —

	Rb. Syr.	Rb. Syr	916.	Sgr.	Rb. Gyr.
Portulaca grandiflora		Phlox Drumm. Radetzki,	Salvia Lilleana	20	Tritonia aurea 2 -
fi. pl., gefüllt, car=		weiß mit röthlich = violetten,	Skimmia japonica,		Tropaeolum Lobbeanum
moisin = violett	- 18	regelmäßig, scharf gestreif= ten Blumenblättern, sehr	reichblühender, immergrü-		Caroline — 10
" grandiflora ple-		schön 12 St. 3 —	ner Strauch, welcher wäh-		" " Lilli — 10
missima(Leisz), Blu=		Rhododendron, 18 Species	rend bes Winters m. schar- lachrothen Beeren bedeckt		" Moritzianum ornatum - 10
men groß, regelmäßig bicht		vom Sikkim = Hima=	ist, in der Art wie Ardi-		" Scheuermanni 10
gefüllt, purpur = violett.		lana, incl. argenteum,	sia crenulata 5		" minus coccineum — 10
Sehr schön	1 10	coccineum, fulgens, Fal-	Spiraea callosa	15	Verbena Princesse Ma-
Vorstehende brei Varietäten		coneri, niveum, Edge- worthi, glaucum, Dal-	Statice arborea 3		rianne (Bouchar-
find prächtige Gruppen=		housianum etc. à 1 St. 36 -	" Dicksoni 15 Syr. bis 1	10	lat), weiß mit rothlilla
pflanzen.		" Gibsoni 1 -	" Halfordi 3	1	gestreift 15
Pentstemon cyananthus	6	" Duc de Brabant 4 -	w macrophylla 4		" 18 ber besten letten Barie=
" Kellermanni		" Etendard de	Swainsonia Grayana		täten von Miellez, Bou-
" Murrayanum		Flandre 4 -	" Osborneana 1	-	charlat, Schmitt 2c. à - 10
" Wrighti		" Queen Victoria 4 -	Tacsonia sanguinea 2	15	Viburnum macroce-
Phlox Drummondi Playi		" Sir Isaac Newton 4 -	Tagelia bituminosa,		phalum 6
variegata, weiß mit		" Towardi 4 -			" plicatum 2 —
röthlich = lilla, regelmäßig		Rhodoleia Champio-	m. goldgelben Blumen. Sa-		" suspensum — 15
gestreiften Betglen 12 St.	3	mi (Camellieae), Pracht=	Witne han Dannahian	20	" Tinus Veitchi 2 —
Refreethen berkien 10 01		Acquisition aus China 12 —		1	H EIBUD TORVARE CO CO

Abietineen.

Rh. Sgr.	Rb. Syr.	Rb. Syr.	Rb. Syr.
Araucaria Bidwilli, Sami. 30 -		Cupressus torulosa pendula 1 —	Pinus Webbiana, Sämlinge 1 -
" Cooki, Sämlinge 50 -		Dacrydium Franklini, flein 3 -	Podocarpus cupressina
	Cupressus ericoides (Re-	Damara australis, 3-4 Fuß 12 -	(Horsfieldi) 5 -
	tinospora) 2 —		
9-12 3011 12 —		Fitz Roya patago-	spicua 8 —
" " wurzelächte Kopf=	flein, 12 St. 4 -	mica, flein verebelt 4 -	Taxus Fortunei, fem. 6 -
pflanzen, 2-3 Fuß. 25 —		" do. Sämlinge 14 -	" " masc. 6 —
" excelsa, Saml., 1 - 2 Fuß 15 —	21/2 Fuß . à 3 —	Juniperus Bedfordiana, flein - 20	" Humboldtiana (Torreya)8 -
" " 2-3 Fuß 20 —	" " " 3-4 Fuß à 7 —	" gossainthanea,	
" " 18 Fuß,		flein 20	
febr fcon, regelmäßig ge-		" roligiosa 1 —	
wachsen, fraftig u. gesund 200 -	" " flein . — 15	" sphaerica 8 —	Thuia cuneata (Liboce-
" brasiliensis, 2-3 Fuß . 2 —	" w var. Reinwardti, 1-2 %. 3 -	Phyllocladus rhomboidalis	drus chilensis),
" " gracilis (eleg.), 2-3 %. 12 -	" " " flein 1 —	(asplenifolia) 7 —	fleine Sämlinge 2 10
" imbricata, 6-93oll	" Lindleyi 1 —	" trichomanoides, 1 Fuß 3 -	" " 1 Fuß, schön 5 —
12 St. 4 —	" macrocarpa (Lamber-		" boreale (Thuiopsis) 25 -
" " 11/2-2 Fuß, schön 2 -	tiana) 1 -	" Abies var. Apollinis 4 —	" japonica 2 —
Arthrotaxis cupressoides 10 —	" Knighti (elegans) 3 -	" Griffithi (Larix) 8 —	" flagelliformis 2 -
Cryptomeria japonica, flein — 15	" squarosa (Retinospora) 2 —	" Massoni 8 —	" orientalis aurea 2 -
" " 1-2 Kuß 1 —	" thyoides variegata 1 —	" jezoensis 6 -	" " compacta 1 —
" japonica, 2-3 F., Saml. 7 —	" torulosa elegans 20		" " glauca 8 —
" Japonion, a doi, amini			

Aushaltende Standen.

Rh. Fgr.	Rb. Sy	Re. Syr.	Re. Syr.
Antirrhinum Hendersoni 15	Eriogonum sericeum 1 -	schöne, auffallende, reich=	Phlox Criterion, fcbn=
Bellis perennis Highlander - 5		blühende Species aus Ja=	fter gestreifter 3 -
Delphinium Hendersoni . 2 15	teum, prächtiges gigan=	pan; Habitus, und Form	" Roi Leopold on Dat. 3 -
Dianthus plumarius Gabriel,	tisches Ziergras, mit 10 bis	ber Blumen bem Lilium	Silene regia, Sims. " 3 -
auffallende und schöne		tigrinum ähnlich; Blu=	Viola palmaensis,
Spielart ber Febernelfe - 12	ten 4 -	men groß, nankinfarbig	Mound. Webb., blaß = u.
" grandis 1 15	Lilium giganteum, flein 3 -	mit dunkelchamois schat=	dunfelblau, reichblühend — 10
Dielytra spectabilis 5 Ggr. — 1 —	" " ftarf 8 -	tirt. Rlein for Dpb. 4 -	" pyrolaefolia (lutea) 1 -
Epimedium atroroseum 1 —		Stark for St. 1 —	Beibe lettere Species find fehr
" rubrum 1 —		Lilium Wallicheanum	schöne Gruppenpffanzen.

Wie vorstehend habe ich bie Chre, Blumenfreunden einen Auszug ber letten eingeführten ober anders feltenen Pflanzen vorzulegen, von welchen, die mit fetter Schrift Gebruckten, besondere Ausmerksamkeit verdienen. Der größere Auszug vom Haupt-Pflanzen - Katalog ift im Druck begriffen und kann in der Kurze verabsolgt werden.

Erfurt, April 1853.

Friedr. Adolph Haage jun.



A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V. Paper version of this catalogue hold by: Wageningen University & Research – Library Digital version sponsored by: Bernd Wittstock

> COMMERCIAL USE FORBIDDEN